





ZUPEŁNIE NOWE PODEJŚCIE DO DRUKOWANIA ETYKIET

i7500

PRZEMYSŁOWA DRUKARKA ETYKIET

Drukowanie przemysłowe stało się proste i dostępne dla każdego



**Tak wiele sposobów drukowania.
Tak wszechstronna w każdej sytuacji.**

Tak prosta w użyciu.

Inteligentna technologia i zautomatyzowane funkcje umożliwiające drukowanie etykiet o rdzeniu 76 mm:

- ▶ Prawidłowy wydruk od pierwszej etykiety
- ▶ Automatyczne centrowanie taśm barwiących i kierowanie tuszu we właściwą stronę
- ▶ Konfiguracja etykiet jednym kliknięciem za pomocą oprogramowania Brady Workstation
- ▶ Zaprojektowana do wysokonakładowego, szybkiego drukowania wielu różnych etykiet
- ▶ Łatwiejsze i bezpieczniejsze wyjmowanie oraz intuicyjne ładowanie taśmy barwiącej
- ▶ Ekran dotykowy o przekątnej 17 cm (7") prowadzi użytkownika przez proces drukowania

**WYELIMINUJ
ŻMUDNE ZADANIA**



**REWOLUCJA W
DRUKU ETYKIET O
RDZENIU 76 mm**



**DUŻY NAKŁAD,
ZERO ODPADÓW**



**WYMIANA W
40 SEKUND**

i7500

ZMAKSYMALIZUJ SWÓJ POTENCJAŁ
DRUKOWANIA Z BRADY

Możliwości zapewniane przez LabelSense

Dzięki unikalnej technologii LabelSense Technology™ firma Brady oferuje środowisko drukowania, które wcześniej wydawało się nieosiągalne. Nasz dwukierunkowy system komunikacji pozwala drukarce, materiałom i oprogramowaniu Brady "rozmawiać" ze sobą, zapewniając wiele innowacyjnych, ulepszonych i automatycznych funkcji, dostępnych tylko w rozwiązaniach firmy Brady. Oszczędność czasu. Eliminacja zadań. Mniejsze straty.



INNOWACYJNE OSIĄGI DRUKOWANIA
Inteligentne funkcje połączone z przemysłową mechaniką



**ZOPTYMALIZOWANE
MATERIAŁY BRADY**

Szybsze i łatwiejsze
etykietowanie

**OPROGRAMOWANIE DO
TWORZENIA ETYKIET**

Wszystko, co potrzebne, aby
szybko stworzyć właściwą
etykiętę

Koniec z problemami. Drukarka, która nie ma sobie równych.

Przekonaj się, jak powinno wyglądać tworzenie etykiet.

- ▶ Koniec z marnowaniem etykiet
- ▶ Koniec z regulacją temperatury
- ▶ Koniec z regulacją szybkości
- ▶ Koniec z regulacją lokalizacji czujnika
- ▶ Koniec z wyborem trybu czujnika
- ▶ Koniec z drukowaniem metodą prób i błędów
- ▶ Koniec z kalibracją etykiet
- ▶ Koniec z ładowaniem taśmy barwiącej niepasującej do zainstalowanej etykiety
- ▶ Koniec z instalowaniem sterowników
- ▶ Koniec z komplikacjami
- ▶ Koniec z frustracją
- ▶ Już nie potrzebujesz specjalistów

Drukowanie bez obaw na etykietach zaprojektowanych pod kątem trwałości

Aby wyświetlić całą ofertę materiałów, odwiedź stronę bradyeurope.com/i7500materials

▶ Dowiedz się więcej na stronie
bradyeurope.com/i7500 lub zeskanuj,
aby obejrzeć film informacyjny.



I7500 STANDARD

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
177739	i7500-300-EU	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - EU
323185	i7500-300-EU-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - EU + pakiet Brady Workstation*
323175	i7500-300-UK	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - UK
323186	i7500-300-UK-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - UK + pakiet Brady Workstation*
323176	i7500-300-US	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - US
323187	i7500-300-US-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - US + pakiet Brady Workstation*
177742	i7500-600-EU	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - EU
323333	i7500-600-EU-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - EU + pakiet Brady Workstation*
323327	i7500-600-UK	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - UK
323334	i7500-600-UK-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - UK + pakiet Brady Workstation*
323328	i7500-600-US	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - US
323335	i7500-600-US-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - US + pakiet Brady Workstation*

I7500 Z AUTOMATYCZNĄ OBCINARKĄ

Konfiguracja z automatyczną obcinarką jest dostarczana z zainstalowaną przemysłową obcinarką gilotynową umożliwiającą pełne cięcie po wykonaniu zadania, po wierszu etykiet, po zestawie lub bez cięcia

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
177741	i7500-300-C-EU	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - EU z automatyczną obcinarką
323188	i7500-300-C-EU-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - EU z automatyczną obcinarką + pakiet Brady Workstation*
323177	i7500-300-C-UK	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - UK z automatyczną obcinarką
323189	i7500-300-C-UK-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - UK z automatyczną obcinarką + pakiet Brady Workstation*
323178	i7500-300-C-US	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - US z automatyczną obcinarką
323190	i7500-300-C-US-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - US z automatyczną obcinarką + pakiet Brady Workstation*
177744	i7500-600-C-EU	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - EU z automatyczną obcinarką
323336	i7500-600-C-EU-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - EU z automatyczną obcinarką + pakiet Brady Workstation*
323329	i7500-600-C-UK	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - UK z automatyczną obcinarką
323337	i7500-600-C-UK-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - UK z automatyczną obcinarką + pakiet Brady Workstation*
323330	i7500-600-C-US	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - US z automatyczną obcinarką
323338	i7500-600-C-US-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - US z automatyczną obcinarką + pakiet Brady Workstation*

I7500 Z FUNKCJĄ ZDEJMOWANIA PODKŁADU

Konfiguracja z funkcją zdejmowania podkładu jest dostarczana z zainstalowanym modulem Peel and Present oraz wewnętrzną nawijką, z opcjonalnym czujnikiem odbierania etykiet; drukarka z funkcją zdejmowania podkładu nie jest zgodna z automatyczną obcinarką

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
177740	i7500-300-P-EU	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - EU z funkcją zdejmowania podkładu
323191	i7500-300-P-EU-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - EU z funkcją zdejmowania podkładu + pakiet Brady Workstation*
323179	i7500-300-P-UK	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - UK z funkcją zdejmowania podkładu
323192	i7500-300-P-UK-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - UK z funkcją zdejmowania podkładu + pakiet Brady Workstation*
323180	i7500-300-P-US	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - US z funkcją zdejmowania podkładu
323193	i7500-300-P-US-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 300 dpi - US z funkcją zdejmowania podkładu + pakiet Brady Workstation*
177743	i7500-600-P-EU	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - EU z funkcją zdejmowania podkładu
323343	i7500-600-P-EU-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - EU z funkcją zdejmowania podkładu + pakiet Brady Workstation*
323339	i7500-600-P-UK	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - UK z funkcją zdejmowania podkładu
323344	i7500-600-P-UK-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - UK z funkcją zdejmowania podkładu + pakiet Brady Workstation*
323340	i7500-600-P-US	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - US z funkcją zdejmowania podkładu
323345	i7500-600-P-US-BWS	Przemysłowa drukarka etykiet i7500 600 dpi - US z funkcją zdejmowania podkładu + pakiet Brady Workstation*

SPECYFIKACJE DRUKARKI

Specyfikacje drukarki	
Zastosowanie	Etykiety z kodami kreskowymi Etykiety na przewody i kable Etykiety elektryczne Etykiety informatyczne i telekomunikacyjne Etykiety na obwody drukowane Monitorowanie zasobów Oznaczenia ogólne Etykiety laboratoryjne Etykiety na panele słoneczne Etykiety informujące o próbie manipulacji Oznakowanie magazynów Etykiety zapasów i inspekcji
Maksymalna prędkość druku (mm/s)	304,80
Obsługiwane oprogramowanie	Brady Workstation Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego
Zalecane użycie dziennie	7000
Kolor druku	Monochromatyczny
Opcje łączności	USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Druk samodzielny (brak podłączenia do komputera)	Autonomiczne i peryferyjne, Podłączone urządzenie przenośne
Pamięć wewnętrzna	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Rozdzielczość druku (dpi)	300/600
Język	bułgarski, chorwacki, czeski, duński, niderlandzki, angielski (USA), estoński, fiński, francuski (Kanada), niemiecki, węgierski, norweski (Bokmål), polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, hiszpański (uniwersalny), turecki
Masa (kg)	18,14
Wymiary	292,10 mm (S) x 370,84 mm (W) x 530,86 mm (G)
Min. wysokość etykiety (mm)	3,18
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	108,97
Minimalna szerokość etykiety (mm)	4,01
Maksymalna szerokość podkładu (mm)	114,05
Minimalna szerokość podkładu (mm)	9,09
Maksymalna szerokość druku (mm)	105,66
Gwarancja	1 rok



Wszystkie konfiguracje drukarki etykiet i7500 są dostarczane w kartonowym opakowaniu wraz z kluczem T-20, przewodem zasilającym, kablem USB, rysikiem i skróconą instrukcją obsługi.

Wszystkie konfiguracje drukarek zawierają Podstawowy moduł projektowania i drukowania Brady Workstation. *Konfiguracje z oznaczeniem „BWS w numerze zamówienia zawierają licencję na rozszerzony Profesjonalny moduł projektowania i drukowania Brady Workstation.



AKCESORIA

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
177724	i7500-ACG-TRAY	Przemysłowa automatyczna obcinarka gilotynowa do i7500
177726	i7500-LABEL-SENSOR	Czujnik pobierania etykiet do i7500
177722	i7500-PH-300D	Zamienna głowica drukująca do i7500 300 dpi
177723	i7500-PH-600D	Zamienna głowica drukująca do i7500 600 dpi
133251	PCK-6	Zestaw do czyszczenia drukarki – drukarki termotransferowe
149565	STYLUS-CAP	Rysik do wyświetlaczy pojemnościowych



WYMIENNE WAŁKI DRUKUJĄCE

Wymienne wałki drukujące, dostępne w pełnej lub małej szerokości, pozwalają wydłużyć żywotność głowicy drukującej i zoptymalizować jakość druku. W przypadku korzystania z wąskich wałków należy zawsze upewnić się, że są one szersze niż nośnik etykiet. Również taśma barwiąca powinna być szersza niż wałek.

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
177737	i7500-PR-Roll-25	Wałek drukarki 25 mm do i7500
177736	i7500-PR-Roll-50	Wałek drukarki 50 mm do i7500
177735	i7500-PR-ROLL-80	Wałek drukarki 80 mm do i7500
177734	i7500-PR-ROLL-114	Wałek drukarki 114 mm do i7500



WYMIENNE PŁYTY NOŚNIKÓW I INNE AKCESORIA

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
177727	i7500-INT-RE-TAKUP	Rdzeń odbierający nawijarki wewnętrznej 38 mm do i7500
177728	i7500-INT-RE-GUIDE	Płytkę prowadzącą do nawijarki wewnętrznej do i7500
177729	i7500-TEARPL-STD	Płytkę do odrywania etykiet do i7500 w konfiguracji standardowej
177730	i7500-TEARPL-PEEL	Płytkę do odrywania etykiet do i7500 w konfiguracji ze zdejmowaniem podkładu
177731	i7500-PEEL-PLATE	Płytkę do zdejmowania podkładu do i7500
177732	i7500-CUTTER-TRAY	Tacę obcinarki do i7500
177738	i7500-T-WRENCH	Zapasowy klucz teowy do i7500

