



HEMOS REINVENTADO LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

i7500

IMPRESORA DE ETIQUETAS INDUSTRIALES

La impresión industrial ahora es tan sencilla **que cualquiera puede hacerlo**



Muchas formas de imprimir. Se adapta a cualquier situación.

Fácil de usar.

Tecnología inteligente y funciones automatizadas para la impresión en núcleos de 76 mm:

- ▶ Impresión correcta desde la primera etiqueta
- ▶ Las cintas se centran automáticamente y la tinta queda en el lado correcto
- ▶ Configuración de etiquetas con un solo clic mediante Brady Workstation
- ▶ Diseñada para la impresión a alta velocidad de trabajos de etiquetado mixtos voluminosos
- ▶ Extracción de cinta más fácil y segura, carga intuitiva
- ▶ La pantalla táctil de 17 cm (7 pulg) le guía a través del proceso de impresión

OLVÍDESE DE LAS TAREAS TEDIOSAS



LA REVOLUCIÓN DE LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS CON NÚCLEO DE 76 mm



VOLUMEN ELEVADO, RESIDUOS CERO



CAMBIOS DE MATERIAL EN 40 S

i7500

AMPLÍE SU POTENCIAL DE IMPRESIÓN CON BRADY

La tecnología LabelSense abre nuevas posibilidades

La exclusiva LabelSense Technology™ de Brady le ofrece una experiencia de impresión inimaginable. Nuestro sistema de comunicación bidireccional permite la comunicación entre la impresora, los materiales y el software de Brady para que pueda acceder a la gran variedad de funciones innovadoras, mejoradas y automatizadas que únicamente le ofrece Brady. Ahorre tiempo. Evite las tareas innecesarias. Reduzca los residuos.



Sin complicaciones. No hay nada igual.

Bienvenido a la forma correcta de crear etiquetas.

- ▶ Sin desperdiciar etiquetas
- ▶ Sin ajustar la temperatura
- ▶ Sin ajustar la velocidad
- ▶ Sin ajustar la ubicación del sensor
- ▶ Sin seleccionar el modo de sensor
- ▶ Sin impresiones de prueba
- ▶ Sin calibrar las etiquetas
- ▶ Sin cargar la cinta incorrecta para la etiqueta instalada
- ▶ Sin instalar controladores
- ▶ Sin complicaciones
- ▶ Sin frustración
- ▶ Sin ser un experto

Imprima con confianza en etiquetas diseñadas para durar

En bradyeurope.com/i7500materials encontrará todos los materiales disponibles.

▶ Obtenga más información en bradyeurope.com/i7500 o escanee el código QR y vea el vídeo.



i7500

POSIBILIDADES DE IMPRESIÓN ÚNICAS

I7500 ESTÁNDAR

Art. No.	Referencia	Descripción
177739	i7500-300-EU	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - EU
323185	i7500-300-EU-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - EU + paquete Brady Workstation*
323175	i7500-300-UK	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - UK
323186	i7500-300-UK-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - UK + paquete Brady Workstation*
323176	i7500-300-US	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - US
323187	i7500-300-US-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - US + paquete Brady Workstation*
177742	i7500-600-EU	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - EU
323333	i7500-600-EU-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - EU + paquete Brady Workstation*
323327	i7500-600-UK	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - UK
323334	i7500-600-UK-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - UK + paquete Brady Workstation*
323328	i7500-600-US	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - US
323335	i7500-600-US-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - US + paquete Brady Workstation*

I7500 CON CORTADORA AUTOMÁTICA

El modelo con cortadora automática se suministra con el accesorio de cortadora de guillotina de alta resistencia instalado que puede configurarse para un corte completo después de la tarea de impresión, después de la fila de etiquetas, después del conjunto de etiquetas o sin corte alguno

Art. No.	Referencia	Descripción
177741	i7500-300-C-EU	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - EU con cortadora automática
323188	i7500-300-C-EU-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - EU con cortadora automática + paquete Brady Workstation
323177	i7500-300-C-UK	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - UK con cortadora automática
323189	i7500-300-C-UK-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - UK con cortadora automática + paquete Brady Workstation
323178	i7500-300-C-US	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - US con cortadora automática
323190	i7500-300-C-US-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - US con cortadora automática + paquete Brady Workstation
177744	i7500-600-C-EU	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - EU con cortadora automática
323336	i7500-600-C-EU-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - EU con cortadora automática + paquete Brady Workstation
323329	i7500-600-C-UK	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - UK con cortadora automática
323337	i7500-600-C-UK-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - UK con cortadora automática + paquete Brady Workstation
323330	i7500-600-C-US	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - US con cortadora automática
323338	i7500-600-C-US-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - US con cortadora automática + paquete Brady Workstation

I7500 CON FUNCIÓN DE DESPEGADO

El modelo de despegado se suministra con los componentes de despegado y presentación y de rebobinado interno instalados, y con el accesorio opcional de sensor de activación de etiqueta disponible; el modelo de impresora de despegado no es compatible con los accesorios de cortadora automática

Art. No.	Referencia	Descripción
177740	i7500-300-P-EU	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - EU con función de despegado
323191	i7500-300-P-EU-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - EU con función de despegado + paquete Brady Workstation
323179	i7500-300-P-UK	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - UK con función de despegado
323192	i7500-300-P-UK-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - UK con función de despegado + paquete Brady Workstation
323180	i7500-300-P-US	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - US con función de despegado
323193	i7500-300-P-US-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 300 ppp - US con función de despegado + paquete Brady Workstation
177743	i7500-600-P-EU	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - EU con función de despegado
323343	i7500-600-P-EU-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - EU con función de despegado + paquete Brady Workstation
323339	i7500-600-P-UK	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - UK con función de despegado
323344	i7500-600-P-UK-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - UK con función de despegado + paquete Brady Workstation
323340	i7500-600-P-US	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - US con función de despegado
323345	i7500-600-P-US-BWS	Impresora de etiquetas industrial i7500 de 600 ppp - US con función de despegado + paquete Brady Workstation

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Especificaciones de la impresora	
Aplicaciones	Etiquetado de códigos de barras Etiquetado de cables Etiquetado eléctrico Etiquetado de datos y comunicaciones Etiquetado de placas de circuitos Seguimiento de activos Identificación general Etiquetado para laboratorios Etiquetado para paneles solares Etiquetado indicación de manipulación Marcaje de almacenes Etiquetado de inventario e inspección
Velocidad de impresión máx. (mm/s)	304,80
Compatibilidad de software	Brady Workstation Controlador de Windows para el uso de software de terceros
Uso recomendado por día	7000
Funciones de color	Monocromo
Opciones de conectividad	USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Impresión independiente (separada del PC)	Impresión independiente y periférica; Dispositivo móvil conectado
Capacidad de memoria interna	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Resolución de impresión (ppp)	300 / 600
Idiomas	Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés (EE. UU.), Estonio, Finés, Francés (Canadá), Alemán, Húngaro, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Español (Universal), Turco
Peso (kg)	18,14
Dimensiones	292,10 mm (an) x 370,84 mm (al) x 530,86 mm (p)
Largo Mínimo de Etiqueta (mm)	3,18
Ancho máximo de etiqueta (mm)	108,97
Ancho mínimo de etiqueta (mm)	4,01 mm
Ancho máximo del soporte (mm)	114,05
Ancho mínimo del soporte (mm)	9,09
Ancho máximo de impresión (mm)	105,66
Garantía	1 año



Todas las configuraciones de la impresora de etiquetas i7500 se entregan en una caja de cartón y se envían con una llave T-20, un cable de alimentación, un cable USB, un lápiz óptico y una guía de inicio rápido.

Todas las configuraciones de impresoras incluyen el software Diseño e impresión básicos de Brady Workstation. *El término "BWS" en la referencia del pedido significa que incluye la licencia ampliada Diseño e impresión profesional de Brady Workstation.

► Obtenga más información en bradyeurope.com/i7500 o escanee el código QR y vea el vídeo.





ACCESORIOS

Art. No.	Referencia	Descripción
177724	i7500-ACG-TRAY	Cortadora de guillotina de alta resistencia i7500
177726	i7500-LABEL-SENSOR	Sensor de activación de etiqueta i7500
177722	i7500-PH-300D	Cabezal de impresión i7500 de 300 ppp de sustitución
177723	i7500-PH-600D	Cabezal de impresión i7500 de 600 ppp de sustitución
133251	PCK-6	Kit Limpieza impresora - Impresoras Transferencia Térmica
149565	STYLUS-CAP	Lápiz óptico para pantallas capacitivas



RODILLOS DE IMPRESIÓN DE RECAMBIO

Prolongue la vida útil de su cabezal de impresión y optimice la calidad de impresión con rodillos de impresión de repuesto, disponibles en tamaño ancho o estrecho. Cuando utilice rodillos estrechos, asegúrese siempre de que el rodillo es más ancho que el soporte de etiquetas, y de que la cinta sea también más ancha que el rodillo.

Art. No.	Referencia	Descripción
177737	i7500-PR-Roll-25	Rodillo de impresión i7500 25 mm
177736	i7500-PR-Roll-50	Rodillo de impresión i7500 50 mm
177735	i7500-PR-ROLL-80	Rodillo de impresión i7500 80 mm
177734	i7500-PR-ROLL-114	Rodillo de impresión i7500 114 mm



PLACAS DE REPUESTO Y OTROS ACCESORIOS

Art. No.	Referencia	Descripción
177727	i7500-INT-RE-TAKUP	Núcleo de recogida de rebobinado interno de 38 mm i7500
177728	i7500-INT-RE-GUIDE	Placa guía de rebobinado interno i7500
177729	i7500-TEARPL-STD	Placa de corte i7500 para modelo estándar
177730	i7500-TEARPL-PEEL	Placa de corte i7500 para modelo de despegado
177731	i7500-PEEL-PLATE	Placa de despegado i7500
177732	i7500-CUTTER-TRAY	Bandeja de corte i7500
177738	i7500-T-WRENCH	Accesorio de llave en T de repuesto i7500

